

**תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020**

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	604611
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון עצמי רובד 1
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון עצמי רובד 1
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	7,225.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1,524.7 ד'
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי
11	מועד הנפקה מקורי	הבנק נוסד בשנת 1902 (ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון). הבנק התאגד ונרשם בישראל ביום 8 בספטמבר 1950. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.
12	צמית או שאינו צמית	צמית
	תאריך פדיון מקורי	אין מועד פדיון
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית / דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	ל"ר - מניות
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	ל"ר - מניות
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ל"ר - מניות
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	ל"ר - מניות
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהו נקודת/ות הפעלה	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הפחתה, מהו נקודת/ות הפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק	
	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	
35		(ג)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	-

**הערות לשורת מיקום כסדר נשייה בעת פירוק**

- (א) כתבי התחייבות נדחים** - הזכויות לפי כתב החתיבות נדחה הינן נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים, למעט זכויות של נושים המחזיקים במכשירים הכלולים בהון רובד 1 ובהון רובד 2 עליון, אך תעמודנה בדרגת פרעון שווה לזכויות של נושים על פי כתבי התחייבות נדחים דומים.
- (ב) שטרי הון נדחים** - הזכויות לפי שטר הון נדחה, הינן נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים, למעט זכויות של נושים המחזיקים במכשירים הכלולים בהון רובד 1, אך תעמודנה בדרגת שווה לזכויות של נושים על פי שטרי הון נדחים דומים. לגבי שטרי הון נדחים עם מנגנון המרה כפויה למניות, ככל שאילו יומרו לפי תנאיהם הרי שזכויות המחזיקים בהם יהיו כזכויות בעלי מניות.
- (ג) מניות** - זכויות בעלי מניות נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים
- (ד) ריו** 31 בדצמבר 2020 הון המניות המונפק והנפרע בניכוי תכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק במהלך השנים 2020-2018 הינו 1,452,896,006 מניות רגילות בנות 1 ש"ח.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040141	6040158
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	שטרי הון	שטרי הון
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	1,462.3	810.1
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1,350.0	810.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	04/02/2010	04/02/2010
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	04/02/2060	04/02/2060
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	04/02/2021	04/02/2021
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	מדי שנה בכל 4 בפברואר	מדי שנה בכל 4 בפברואר
	תלושי ריבית / דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע כעת ויהפוך למשתנה בעתיד	משתנה
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 0.00%	לא צמוד, 2.28%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	שיקול דעת חלקי	שיקול דעת חלקי
21	תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	כן	כן
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא	לא
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
32	אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק		
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)		
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	(ב)	(ב)
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	כן	כן
40	נספח ד': סעיפים 1.4, 8, 9; נספח ה': נספח ד': סעיפים 1.4, 8, 9; נספח ה':	נספח ד': סעיפים 1.4, 8, 9; נספח ה':	נספח ד': סעיפים 1.4, 8, 9; נספח ה':

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורג בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	12.1	117.5
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	50.0	100.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	16/04/2007	15/01/2008
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	17/04/2022	15/01/2035
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 4.10%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 0.00%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא	לא
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק	(א)	(א)
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	כן	כן
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.0	0.1
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	100.0	0.5
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	22/07/2008	02/01/2001
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	23/07/2023	נפרט לשיעורין מדי 1/2 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 2/1/2022.
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק.	ל"ר	ל"ר
16	תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון קיים ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 4.45%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.50%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא	לא
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק	(א)	(א)
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	כן	כן
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.0	62.9
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.3	75.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	30/01/2001	23/12/2010
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפרע לשיעורין מדי 30/1 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 30/1/2022.	23/12/2025
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.35%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 3.75%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה';	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	33.6	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	48.0	0.7
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	25/12/2002	26/12/2002
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/01/2027	נפדה לשיעורין מדי 26/01/2021
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק.	ל"ר	ל"ר
16	תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.7	2.4
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1.4	3.5
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	31/12/2002	31/12/2002
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/01/2025 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/01/2025	נפדה לשיעורין מדי 31/01 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 31/01/2027
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.5	1.3
9	ערך נקוב של המכשיר במעוד הדוח (במיליוני ש"ח)	1.9	1.5
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	01/01/2003	24/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/01/2023 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/01/2023	נפדה לשיעורין מדי 24/11 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/11/2029
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק.	ל"ר	ל"ר
16	תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון קיים ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'



תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוחר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.3	0.5
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.4	0.6
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	24/11/1999	28/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/11/2029 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/11/2029	נפדה לשיעורין מדי 28/11/2029 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 28/11/2029
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלום תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.3	1.8
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.3	2.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	28/11/1999	28/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
13	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 28/11 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 28/11/2029	נפדה לשיעורין מדי 28/11 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 28/11/2029
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע
18	שעור תלוש ריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוחר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	1.2
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	2.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	22/06/2000
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשעורין מדי 22/6 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 22/6/2025
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית / דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.12%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול	ללא שיקול דעת
21	תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
32	אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק	
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	(א) כן
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040331
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	925.8
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	21/01/2016
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	21/01/2026
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	21/01/2021
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	21/01/2021-21/02/2021
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	לא צמוד, 3.25%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שיעור ההמרה יהיה הגבוה מבין: א. ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב- 14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ב- מחיר רצפה: סך השווה ל- 50% מממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב- 14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני מועד פרסום דוח הצעת המדף, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.3 בעמוד 24 לשרט הנאמנות. מחיר הרצפה לא יהי צמוד למטבע או מדד כלשהם.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040380
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	613.8
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	613.8
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	08/07/2018
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	31/07/2028
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/07/2023
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/07/2023-31/08/2023
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.64%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 10.9025 ש"ח (1,090.25 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 23 לשטר הנאמנות, כשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040398
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	209.1
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	209.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	08/07/2018
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	31/07/2033
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/07/2024
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/07/2024-31/08/2028
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.78%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מכין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי התחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב 14 - ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 10.9025 ש"ח ( 1,090.25 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 23 לשטר הנאמנות, בשניוניים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

**תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020**

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040430
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	664.2
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	664.2
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	31/01/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	28/02/2030
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/01/2025
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/01/2025-28/02/2025
	תלושי ריבית / דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	בנין התקופה הראשונה עד לתאריך 27.2.2020 צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.60564% החל מהתקופה השנייה צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.42% לשנה.
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מכין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב 14- ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 11.53 ש"ח ( 1,153 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 24 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040430
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	791.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	777.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	14/03/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	28/02/2030
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/01/2025
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/01/2025-28/02/2025
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	בנין התקופה הראשונה עד לתאריך 27.2.2020 צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.60564% החל מהתקופה השנייה צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.42% לשנה.
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מכין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מביני: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבכורה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 11.53 ש"ח (1,153 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 24 לשטר הנאמנות, כשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר



תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040471
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	1241.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1241.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	15/07/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	30/09/2029
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	19/09/2024
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	19/09/2024-30/09/2024
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.95%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מכין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מביין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-1 (ב) מחיר רצפה של 12.54 ש"ח ( 1,254 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 17.3 בעמוד 21 לטטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 2.3.3 בעמוד 8 לטטר הנאמנות, בשניונים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2020

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040489
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2020	2,411.3
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	\$750.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	29/01/2020
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	29/01/2031
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	29/01/2026
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית / דיבידנדים	
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	לא צמוד, 3.275%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מכין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מכין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בכורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, מתורגם למונחי דולר לפי שער חליפין באותו מועד; 1- (ב) מחיר רצפה של 3.6048 דולר ארה"ב, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.1 בעמוד 26 לטטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה").
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר