

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	604611
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון עצמי רובד 1
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון עצמי רובד 1
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	9,961.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1,615.6 ד'
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי
11	מועד הנפקה מקורי	הבנק נוסד בשנת 1902 (ראה גם פרק ב' לדוח הדיסקטוריון). הבנק התאגד ונרשם בישראל ביום 8 בספטמבר 1950. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.
12	צמית או שאינו צמית	צמית
	תאריך פדיון מקורי	אין מועד פדיון
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	ל"ר- מניות
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	ל"ר- מניות
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ל"ר- מניות
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ל"ר- מניות
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	ל"ר- מניות
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק	
	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	
35		(ג)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	-

הערות לשורת מיקום בסדר נשייה בעת פירוק

- (א) **כתבי התחייבות נדחים** - הזכויות לפי כתב התחייבות נדחה הינן נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים, למעט זכויות של נושים המחזיקים במכשירים הכלולים בהון רובד 1 ובהון רובד 2 עליון, אך תעמודנה בדרגת פרטון שווה לזכויות של נושים על פי כתבי התחייבות נדחים דומים.
- (ב) **שטרי הון נדחים** - הזכויות לפי שטר הון נדחה, הינן נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים, למעט זכויות של נושים המחזיקים במכשירים הכלולים בהון רובד 1, אך תעמודנה בדרגת שווה לזכויות של נושים על פי שטרי הון נדחים עם מנגנון המרה כפיה למניות, ככל שאלו ימרו לפי תנאיהם הרי שזכויות המחזיקים בהם יהיו כזכויות בעלי מניות.
- (ג) **מניות** - זכויות בעלי מניות נדחות מפני תביעותיהם של נושים אחרים
- (ד) ליום 31 בדצמבר 2022 הון המניות המופקע והנפרע בניכוי תכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק במהלך השנים 2020-2018 הינו 1,543,805,097 מניות רגילות בנות 1 ש.ע.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	100.0	100.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	15/01/2008	22/07/2008
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	15/01/2035	23/07/2023
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 4.50%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 4.45%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.		
24	אם ניתן להמרה, מהו נקודת/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהו נקודת/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (וראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	75.0	33.8
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	23/12/2010	25/12/2002
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	23/12/2025	נפדה לשיעורין מדי 24/01 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/01/2027
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 3.75%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהו נקודת/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהו נקודת/ות ההפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.8	2.5
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	31/12/2002	31/12/2002
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/01/2025 בתדירות שנתית.	נפדה לשיעורין מדי 31/01/2027 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 31/01/2027
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
32	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק		
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)		
38		(א)	(א)
39	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
40	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.6	1.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	01/01/2003	24/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/01/2023	נפדה לשיעורין מדי 24/11/2029
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.60%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר	אינו צובר
	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (וראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.5	0.3
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	24/11/1999	28/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 24/11 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 24/11/2029	נפדה לשיעורין מדי 28/11 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 28/11/2029
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
32	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק		
37	(ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)		
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	0.2	1.6
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	28/11/1999	28/11/1999
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 28/11/2029 תאריך פדיון סופי: 28/11/2029	נפדה לשיעורין מדי 28/11/2029 תאריך פדיון סופי: 28/11/2029
13			
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים		
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע
18	שעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלושי ריבית / דיבידנד	לא	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר	אינו צובר
	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ל"ר	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	-
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	0.0
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1.3
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	22/06/2000
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	נפדה לשיעורין מדי 22/6 בתדירות שנתית. תאריך פדיון סופי: 22/6/2025
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	ל"ר
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 6.12%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) כבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בכיטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ל"ר
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	ל"ר
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	ל"ר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	ל"ר
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	ל"ר
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	נספח ד' סעיף 9; נספח ה'.

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040380
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	613.8
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	613.8
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	08/07/2018
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	31/07/2028
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המתונה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/07/2023
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/07/2023-31/08/2023
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העוגן במועד ההנפקה לריבית העוגן במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 22 לשטר הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.64%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתיבת ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הורמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ו- (ב) מחיר רצפה של 9.6064 ש"ח (960.64 אגרות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקור והריבית של כתבי התחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 23 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040398
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	209.1
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	209.1
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	08/07/2018
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	31/07/2033
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/07/2024
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/07/2024-31/08/2028
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העוגן במועד ההנפקה לריבית העוגן במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 22 לשרט הנאמנות.
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.78%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי התחייבות הינה הכרחית, מכיוון שכלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות; 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הורמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שכלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות. כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 9.6064 ש"ח (960.64 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 23 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040430
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	680.1
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	664.2
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	31/01/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	28/02/2030
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/01/2025
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/01/2025-28/02/2025
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העוגן במועד ההנפקה לריבית העוגן במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 22 לשרט הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	בניו התקופה הראשונה עד לתאריך 27.2.2020 צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.60564% החל מהתקופה השנייה צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.42% לשנה.	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הורמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-1 (ב) מחיר רצפה של 10.3660 ש"ח (1,036.60 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 24 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040430
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	784.4
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	777.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	14/03/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	28/02/2030
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	31/01/2025
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	31/01/2025-28/02/2025
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העוגן במועד ההנפקה לריבית העוגן במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 22 לטטר הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	בניו התקופה הראשונה עד לתאריך 27.2.2020 צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.60564% החל מהתקופה השנייה צמוד למדד המחירים לצרכן, 2.42% לשנה.	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק כבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 10.3660 ש"ח (1,036.60 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.3 בעמוד 26 לטטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי התחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 24 לטטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040471
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	1240.9
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	1240.9
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	15/07/2019
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	30/09/2029
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	19/09/2024
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	19/09/2024-30/09/2024
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע). בהפרש שבין ריבית העוגן במועד ההנפקה לריבית העוגן במועד שינוי הריבית. כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 21 לטטר הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.95%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא. נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת בכיטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמנזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו- (ב) מחיר רצפה של 11.4931 ש"ח (1,149.31 אנורות). כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 17.3 בעמוד 21 לטטר הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 2.3.3 בעמוד 8 לטטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040489
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	2,639.3
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	\$750.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	29/01/2020
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	29/01/2031
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	29/01/2026
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ל"ר
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע) באופן שיהיה שווה לתשואה הממשלתית בארה"ב (U.S Treasury Rate) באותו מועד בתוספת המרווח שנקבע, כמפורט בסעיף 2.3c בעמוד 5 לשרט הנאמנות.
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	לא צמוד, 3.275%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
27	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, מתורגם למנחי דולר לפי שער חליפין באותו מועד; ו- (ב) מחיר רצפה של 3.6048 דולר ארה"ב, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.1 בעמוד 26 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה").	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, מתורגם למנחי דולר לפי שער חליפין באותו מועד; ו- (ב) מחיר רצפה של 3.6048 דולר ארה"ב, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.1 בעמוד 26 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה").
28	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה
29	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
30	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
31	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
32	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
33	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
36	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
37	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040620
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	653.5
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	632.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	27/03/2022
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	27/03/2033
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	13/03/2028
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	13/03/2028-27/03/2028
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העגון במועד ההנפקה לריבית העגון במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 23 לשרט הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.50%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	אינו צובר
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	ניתן להמרה
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ-5% או המוקדם מבין השניים הבאים: 1- הודעת המפקח על הבנקים לנכס בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות 2- הודעת המפקח על הבנקים לנכס בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או חלקי
27	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ו- (ב) מחיר רצפה של 16.66 ש"ח (1,666 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.2.2 בעמוד 23 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 22 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ו- (ב) מחיר רצפה של 16.66 ש"ח (1,666 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.2.2 בעמוד 23 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 22 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.
28	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה
29	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
30	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
31	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
32	האם קיים מאפיין הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
33	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
36	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
37	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
38	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
39	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר

תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום 31.12.2022

1	הישות המשפטית של המנפיק	לאומי
2	מאפיין ייחודי	6040620
3	המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל
	טיפול פיקוחי	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה.	ל"ר
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים) ליום 31.12.2022	726.3
9	ערך נקוב של המכשיר במועד הדוח (במיליוני ש"ח)	772.0
10	סיווג חשבונאי	התחייבות- המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	12/09/2022
12	צמית או שאינו צמית	לא צמית
	תאריך פדיון מקורי	27/03/2033
13		
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	13/03/2028
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	13/03/2028-27/03/2028
	תלושי ריבית/ דיבידנדים	
17	קבוע הריבית עשויה להשתנות במועד הפדיון המוקדם (אם לא יבוצע), בהפרש שבין ריבית העגון במועד ההנפקה לריבית העגון במועד שינוי הריבית, כמפורט בסעיף 4.3 בעמוד 23 לשרט הנאמנות.	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
18	שעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים	צמוד למדד המחירים לצרכן, 1.50%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	כביטול תשלומי תלוש ריבית / דיבידנד	לא
22	קיום תנאי הגדלת ריבית (STEP-UP) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד.	אינו צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.	ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	אם ניתן להמרה, באופן מלא או חלקי
27	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ו- (ב) מחיר רצפה של 16.66 ש"ח (1,666 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.2.2 בעמוד 23 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי התחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 22 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.	שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה, ו- (ב) מחיר רצפה של 16.66 ש"ח (1,666 אגורות), כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 6.2.2 בעמוד 23 לשרט הנאמנות (להלן: "מחיר הרצפה"). מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי התחייבות הנדחים המפורט בסעיף 5 בעמוד 22 לשרט הנאמנות, בשינויים המחויבים.
28	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה
29	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה
30	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1
31	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	מניות רגילות
32	האם קיים מאפיין הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא
33	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ל"ר
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ל"ר
35	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	ל"ר
36	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	ל"ר
37	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (ראה הערות שוליים בתחתית הטבלה)	(א)
	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
	אם כן, מהם הרכיבים בהתאם להוראה 202 להוראות ניהול בנקאי תקין	ל"ר